



**RHOPOINT**  
**NOVO-GLOSS TRIO**

三角度光泽仪

- 经济型三角度光泽仪
- 便携式
- 功能齐全
- 蓝牙传输数据






# 特点

## 测量


迅速测量和统计出所有参数并生成趋势分析图。




同步显示所有参数及测量日期和时间



显示当前批组所有统计参数



趋势分析图



合格判定标识, 轻松完成不合格品标定。

## 简单化批处理

用户可快速而有效地自定义批次名称和批组大小。



## 快速传输数据



无需安装软件

USB数据线与电脑相连时, 可迅速识别驱动位置, 从而促进数据快速传输。


## 通过蓝牙直接输入数据



测量数据可立即传输到计算机/平板电脑/智能手机, 并直接生成Excel文档, 从而极大降低操作流程。

	1	2	3	4	5	6
DATE	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013
TIME	11:16:24	11:16:42	11:17:17	11:17:37	11:17:58	11:18:19
20°	30.8	32.3	28.4	35.1	34.6	28
60°	70.1	71.8	68.3	73.8	73.2	68.3
85°	88.9	89.1	87.8	90.4	90.4	87.5
Calibrated	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013
Serviced	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013	19/02/2013
S/N	2000728	2000728	2000728	2000728	2000728	2000728

通过Novo-gloss多功能光泽仪软件对数据进行统计学分析。



该软件可以轻易的测量, 存储数据, 对比数据, 并可以多种格式将数据存储, 例如: PDF, Excel® or CSV.





# 经济型光泽仪

## 行业应用



涂料和涂装



印刷油墨



粉末涂装



塑料制品



汽车维修



家具制造



抛光金属



抛光石材




木器涂装



汽车制造



智能手机, 平板电脑,  
笔记本电脑显示屏



汽车涂料



游艇制造

## 技术参数

### 光泽

20°

在高光泽或金属样品上提高精度和分辨率  
(60° 测量 > 70GU)  
测量范围: 0-2000 GU

60°

通用角度 - 所有光泽等级  
测量范围: 0-1000 GU

85°

为亚光产品提高分辨率 (60° 测量 < 10GU)  
测量范围: 0-199 GU

测量范围:	0-100 GU	100-2000 GU
分辨率:	0.1 GU	0.1 GU
重复性:	±0.2 GU	±0.2 %
重现性:	±0.5 GU	±0.5 %
符合标准:	ISO 2813, ISO 7668 ASTM D523, ASTM D2457 DIN 67530 JIS Z 8741, JIS K 5600-4-7	





# RHOPOINT

## NOVO-GLOSS TRIO

### 技术参数

#### 操作

- 全彩色屏幕
- 亮度可调
- 6个触摸按键

#### 结构

- 带有定位检测的校准底座实现无误差校准

#### 测量

- 一次按钮测量所有参数
- 快速测量
- 用户可自定义测量结果的批组名称

#### 统计学分析

- 最大值, 最小值, 平均值, 标准差

#### 图形分析

- 在线趋势分析
- 光泽值

#### 电源

- 充电锂电池
- 17小时以上持续使用
- 单次充电10,000个以上读数

#### 数据存储

- 8MB= >2000 个读数
- 用户自定义存储区间

#### 数据传输

- 无线蓝牙
- 电脑兼容
- USB连接, 无需安装额外软件

#### 测量区域

- 20°: 6mm x 6.4mm
- 60°: 6mm x 12mm
- 85°: 4.4mm x 44mm
- 工作温度: 15 - 40 ° C (60 - 104 ° F)
- 工作湿度: 最大85%, 无凝结

#### 外形尺寸和重量

- 65mm x 140mm x 50mm (H x W x D)
- 重量: 390g
- 包装重量: 1.6kg
- 包装尺寸: 110mm x 280mm x 220mm (H x W x D)

- 商品编码: 9027 5000

#### 语言



### 标准配置

- 标准板含证书
- USB 数据线
- 手腕带
- Novo-Gloss多功能测试软件
- U盘
  - 使用说明
  - 蓝牙APP软件
  - Excel表格实例
- 仪器使用教学视频

### 其他服务

#### 免费延保

光源免费保修  
延长仪器使用寿命

#### 校准及售后服务

我们在全球多地建有售后服务中心

